



NEW DELIVERY BAÚ



75
km/h



Autonomia
100 km ou
200 km



**Carregador
Tipo 2**
Bivolt (110-
220V)



Freio
Regenerativo



EPS
Direção elétrica



AR
condicionado

FICHA TÉCNICA




MODELO	New Delivery
TIPO DO VEÍCULO	Baú
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	2500 mm
CARGA ÚTIL	500 kg
LARGURA ENTRE ESPELHOS	Largura entre espelho retrovisor 1735 mm Largura com o espelho fechado; dianteira 1480 mm / traseira 1450 mm
ÂNGULO DE ATAQUE ÂNGULO DE SAÍDA	48° 30°
GARANTIA	4 anos ou 120.000 km para a bateria 3 anos ou 60.000 km para o motor e a inversora 2 anos ou 40.000 km para todos os componentes contra defeito de fabricação e/ou montagem



FICHA TÉCNICA

BAÚ	EXTERNO	INTERNO
COMPRIMENTO (MM)	1755	1655
LARGURA (MM)	1480	1415
ALTURA (MM)	1370	1295
VOLUME DE CARGA (M³)		3

DIMENSÕES TOTAIS	EXTERNO
COMPRIMENTO (MM)	3700
LARGURA (MM)	1480
ALTURA (MM)	2050



FICHA TÉCNICA

PBT	1450 kg
RAIO DE GIRO MÍNIMO	5.5 m
DISTÂNCIA MÍNIMA AO SOLO	130 mm
TIPO DE FREIO	Freio a disco dianteiro, freio traseiro tambor
ESPECIFICAÇÕES DOS PNEUS	155R 13C (LT)
TIPO DE MOTOR	Motor síncrono de ímã permanente
MÉTODO DE RESFRIAMENTO	Refrigerado a ar



FICHA TÉCNICA

POTÊNCIA MÁXIMA	20 KW
VELOCIDADE MÁXIMA	75 km/h
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE SUBIDA	20%
AUTONOMIA	200km / 100km
TIPO DE BATERIA	LFP (lítio ferro fosfato)
CAPACIDADE NOMINAL	300 Ah /150 Ah



FICHA TÉCNICA

TENSÃO NOMINAL	76,8 V
CAPACIDADE DA BATERIA	23.04 KWh / 11,52 KWh
POTÊNCIA DO CARREGADOR	3.3 KW
MODO DE CARREGAMENTO	Carga lenta
TEMPO DE CARREGAMENTO 20-80%	5 horas (23 KWh) / 2:30 Horas (11,5 KWh)
TEMPO DE CARREGAMENTO 0-100%	7 horas (23 KWh) / 3:30 Horas (11,5 KWh)



FICHA TÉCNICA

SUSPENSÃO DIANTEIRA	Suspensão independente McPherson
SUSPENSÃO TRASEIRA	Feixe de molas
TIPO DE TRAÇÃO	Tração traseira
TRANSMISSÃO	Automática (relação fixa de 10:1)
ILUMINAÇÃO DIANTEIRA	LED
TRAVA AUTOMÁTICA	Sim (fechadura central interna)
TIPO DE CHAVE	Chave de controle remoto



FICHA TÉCNICA

SISTEMA DE FREIO	ABS
DIREÇÃO	Elétrica
MULTÍMIDIA	9"
NÚMERO DE PORTAS USB	1
MODO DE ELEVAÇÃO DO VIDRO	Elétrico
AR CONDICIONADO DE AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO	Série
FREIO REGENERATIVO	Sim





hitech-e.com.br



contato@hitech-e.com.br



+55 41 3033-5269



facebook.com/hitechelectricbr



[@hitech.e](https://instagram.com/hitech.e)